

GEOSS

GÉNÉRATEUR EXTÉRIEUR PROGRESSIF GAZ
OUTSIDE PROGRESSIVE HOT AIR BLOWER
GENERADOR EXTERIOR PROGRESSIVO



www.systemel-international.com



Puissance variable de 15 à 85 KW
Modulable power from 15 to 85 KW
Modulante potential desde 13 HASTA 73 KCAL

SYSTEMEL Heating mastermind



GÉNÉRATEUR EXTÉRIEUR PROGRESSIF GAZ OUTSIDE PROGRESSIVE HOT AIR BLOWER GENERADOR EXTERIOR PROGRESSIVO

GEOSS

AVANTAGES - ADVANTAGES - VENTAJAS

UNIQUE CANON à air chaud extérieur et progressif du marché.
Only exterior and progressive hot air blower on the market.
Unico generador exterior y progresivo del mercado.

EXCELLENTE HOMOGENEITE de température dans le bâtiment.
Very good homogeneity of the temperature in the house.
Excelente homogeneidad de temperatura dentro la naves.

SÉCURITÉ: air comburant 100 % extérieur.
SECURITY: 100 % combustive outside air.
SEGUREDAD: aire comburante 100 % exetrior.



MODÈLES ET OPTIONS MODELS AND OPTIONS - MODELOS Y OPCIONES



Capot.
Protection.
Protecion.



Distribution d'air.
Air distribution.
Distribución de aire.



Fermeture automatique
du volet d'entrée d'air.
Automatic closing of air inlet.
*Cierre automático de la
trampilla de entrada de aire.*



Support.
Support.
Soporte.

TABLEAU PUISSANCE/CONSOMMATION TABLE POWER/CONSUMPTION - CUADRO RELACIÓN POTENCIA/CONSUMO

GEOSS	Pression gaz Gas pressure Presión gas mbar	Débit d'air Air flow Caudal de aire m³/h	Puissance Power Potencia						Consommation Consumption Consumo	
			MINI			MAXI			MINI	MAXI
			watt	Kcal/h	btu/h	watt	Kcal/h	btu/h		
PROPANE	37	2200	15000	13000	51150	85000	73900	289850	1,16 kg/h	8,8 kg/h
GAZ NAT	20								1,5 nm³/h	7,7 nm³/h

CERTIFICATS - CERTIFICATES - CERTIFICADOS



AE44 OPO35

www.systel-international.com

SYSTEMEL - 4, rue de l'Essart Rocher - 44140 LE BIGNON - France
Tél. : 00 33 (0) 2 51 85 25 55 - Fax: 00 33 (0) 2 51 85 24 68 - Email: systel@systelinternational.fr

SYSTEMEL
Heating mastermind

Photos et document non contractuels - Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications liées à l'évolution technique et esthétique. POU AND YOU - Tél. 00 33 21 - www.pouandyou.fr

PGE 85

GÉNÉRATEUR EXTÉRIEUR PROGRESSIF GAZ
OUTSIDE PROGRESSIVE HOT AIR BLOWER
GENERADOR EXTERIOR PROGRESSIVO



www.systemel-international.com



Progressif de 15 à 85 KW
Progressive from 15 to 85 KW
Progressivo de 13 haster 73 Kcal

SYSTEMEL Heating mastermind



GÉNÉRATEUR EXTÉRIEUR PROGRESSIF GAZ
OUTSIDE PROGRESSIVE HOT AIR BLOWER
GENERADOR EXTERIOR PROGRESSIVO



AVANTAGES - ADVANTAGES - VENTAJAS

UNIQUE CANON à air chaud extérieur et progressif du marché.
Only exterior and progressive hot air blower on the market.
Único generador exterior y progresivo del mercado.

EXCELLENTE HOMOGENEITE de température dans le bâtiment.
Very good homogeneity of the temperature in the house.
Excelente homogeneidad de temperatura dentro la naves.

SÉCURITÉ : air comburant 100 % extérieur.
SECURITY: 100 % combustive outside air. SEGURIDAD: aire comburante 100 % exterior.

Condensation limitée. *Limited condensation. Condensación limitada.*

Caisse polyester isolée. *Polyester box. Caja poliéster aislado.*

Faible conductivité de la carcasse. *Low conductivity of the body. Baja conductividad de la carasa.*



INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN



OPTION - OPTION - OPCIÓN

Fermeture automatique du volet d'entrée d'air.
Automatic closing of air inlet.
Cierre automático de la trampilla de entrada de aire.

Distribution d'air.
Air distribution.
Distribución de aire.



Support.
Support.
Soporte.

TABLEAU PUISSANCE/CONSOMMATION

TABLE POWER/CONSUMPTION - CUADRO RELACIÓN POTENCIA/CONSUMO

PGE 85	Pression gaz Gas pressure Presión gas	Débit d'air Air flow Caudal de aire	Puissance Power Potencia						Consommation Consumption Consumo	
			MINI			MAXI			MINI	MAXI
			watt	Kcal/h	btu/h	watt	Kcal/h	btu/h		
PROPANE	37	2200	15000	13000	51150	85000	73900	289850	1,16 kg/h	8,8 kg/h
GAZ NAT	20								1,5 nm³/h	7,7 nm³/h

CERTIFICATS - CERTIFICATES - CERTIFICADOS



AE44 OΠ035

www.systemel-international.com

SYSTEMEL - 4, rue de l'Essart Rocher - 44140 LE BIGNON - France
 Tél. : 00 33 (0) 2 51 85 25 55 - Fax: 00 33 (0) 2 51 85 24 68 - Email: systemel@systemelinternational.fr

SYSTEMEL
 Heating mastermind